

Augalų sėjimo ir sodinimo kalendorius*

Didelė jvairovė darže džiugina daržininkų širdis. Kad daržovių sezonas džiugintų gausa ir jvairove numatytu laiku, kartu su daržininkė Solveiga Pranckūne sudarėme metų kalendorių ir Jame pažymėjome svarbiausią augalų sodinimo laiką.

	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
Salotos ir lapinių augalai	Lapinės salotos												Ankstyvam pavasario derliui galima pasėti iš rudens; T 20 cm, R, TA 20 cm.
	Gūžinės salotos												Norėdami ankstesnio derliaus, sėkite į daigykla ir sodinkite daigais; T 25 cm, R, TA 20 cm.
	Gūžinės trūkažolės „Radicchio“												Skonis karstelėjės, karštu oru dar labiau apkarsta. T 25 cm, TA 20 cm.
	Salotinės trūkažolės												Norėdami ankstesnio derliaus, sėkite į daigykla ir sodinkite daigais; T 30 cm, TA 25 cm.
	Salotinės sultenės												Pakenčia vėsesnį orą bei nedidelį šaltį, tinka vėlyvam derliui. T 15 cm, R, TA 10 cm.
	Špinatai												Pakelia nedideles šalnas, galima pasisėti iš rudens pavasario derliui. T 20 cm, R, TA 10 cm.
	Lapiniai burokėliai (mangoldai)												Itin maistingi, turi daug naudingų mikroelementų. Maistui vartojami tiek lapai, tiek koteliai; T 40 cm, R, TA 25 cm.
	Gražgarstės												Nejnoringes, augančios jvairose dirvoje. T 30 cm, TA 10 cm.
Kopūstai	Gūžiniai kopūstai												Vėlyvos veislės gali būti sėjamos tiesiai į dirvą. T 60 cm, R, TA 40–50 cm.
	Žiediniai kopūstai												Persodiname, kai turi 4–5 tikruosius lapelius. T 50 cm, TA 40–50 cm.
	Brokoliai												Nemėgsta užmirkusių dirvų. Nupjovus pagrindinį žiedyną, susiformuoja šoniniai žiedybai. T 50 cm, TA 40 cm.
	Briuseliniai kopūstai												Pradėjus formuotis gūželėms, nulaužiame viršunę. Atsparūs šalčiui iki -10 °C. T 60 cm, TA 50 cm.
	Pekininiai kopūstai												Didesnė tikimybė, kad susuks gūžes auginant rudens, o ne pavasario derliui. Tai trumpos dienos augalas, labai reiklus drėgmėi. T 40, TA 40 cm.
	Lapiniai (kale) kopūstai												Atsparūs šalčiams, derlių galima imti į žiemą. Dvimečiai. T 70 cm, R, TA 50 cm.
Svogūniniai augalai	Valgomieji svogūnai (iš sodinukų)												Norint apsaugoti nuo svogūninių musių, laistoma karšta pelenų ištakua. T 20 cm, TA 8 cm.
	Valgomieji svogūnai (iš sėklų)												Prieš persodindami, patrupiname daigų laiškus ir šaknis. T 20 cm, R, TA 6–8 cm.
	Daržiniai porai												Porai sodinami giliai – iki lapų, baltoji dalis lieka dirvoje. T 40 cm, R, TA 15 cm.
	Žieminiai česnakai												Keletą dienų iki sodinimo česnakus išskirstome skiltelėmis. T 20 cm, TA 6–8 cm.
	Vasariniai česnakai												Sodiname skiltelėmis kiek įmanoma anksčiau pavasarį, kai tik įmanoma jeiti į dirvą. T 20 cm, TA 6 cm.
	Laiškiniai česnakai												Daugiaumečiai, atsparūs šalčiui. Derlių galima imti visą sezoną. T 20 cm, R, TA 15 cm.
Bulviniai šeimos augalai	Pomidorai												Pomidorus persodiname, kai dirvos temperatūra ne žemesnė nei +15 °C. Jei netycia sodindami nulaužėte daigą, pamerkite ją į vandenį ir, kai išleis šaknis, vėl pasodinkite. Būtina geneti pažastinius uglius. T 70 cm, TA 50 cm.
	Baklažanai												Baklažanai yra šilumą ir drėgmę mėgstantys, ilgos vegetacijos augalai, todėl geriau auga šiltnamye nei lauke. T 70 cm, TA 50 cm.

T = tarpueiliai TA = tarpai tarp augalų eilėse P = daigų pikavimas R = retinimas
 A ir V = ankstyvosios ir vėlyvosios rūšys LS = lizdinė sėja Š = šiltynamis D = daiginimas

 Laikantis kalendoriaus rekomendacijų, ir dirbt lengviau, ir derlius geresnis!

Bulvinij šeimos augalai	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Lieta	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	
Paprikos ir aitriei pipirai													
Bulvės													
Morkos													
Ridikėliai													
Burokėliai													
Gumbiniai salierai													
Topinambai													
Žirniai													
Krūminės pupelės													
Vijoklinės pupelės													
Agurkai													
Cukinijos													
Moliūgai													
Melionai													
Arbūzai													
Petražolės													
Krapai													
Bazilikai													
Pipirnės													
Raudonėliai													
Vaistiniai šalavijai													

*Duomenys pateikti atsižvelgiant į Lietuvos klimatą ir priklausomai nuo Lietuvos regiono bei konkrečių oro sąlygų tame gali kisti.

 Séja (nešildomame) šiltynamje  Séja lauke  Sodinimas  DP = daigynas ant šiltos palangės